

PRODUKTIONSNORM für maschinenfähige Rückscheinbriefe (Klebeetiketten)

Adaptiertes Formular zu §22 des Zustellgesetzes



- Maße
- Druckfarben
- Materialangaben
- Sichtfenster

The image displays three overlapping forms for return mail (Rückscheinbriefe) in Austria, adapted for machine processing. The forms are labeled RSb, RSa, and RSa Eigenhändig.

RSb (top form): This form is for machine-readable return mail. It includes fields for the recipient (Empfänger/in), sender (Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift), and a date field (T, M, J, J, J, J). It also features a barcode and a circular field for 'Aufgabeort' and 'Aufgabetag'. The logo of the Austrian Postal Service (Österreichische Post AG) is visible in the top right corner.

RSa (middle form): This form is for return mail with a signature (Eigenhändig). It includes fields for the recipient (Empfänger/in), sender (Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift), and a date field (T, M, J, J, J, J). It also features a barcode and a circular field for 'Aufgabeort' and 'Aufgabetag'. The logo of the Austrian Postal Service (Österreichische Post AG) is visible in the top right corner.


RSa Eigenhändig (bottom form): This form is for return mail with a signature (Eigenhändig). It includes fields for the recipient (Empfänger/in), sender (Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift), and a date field (T, M, J, J, J, J). It also features a barcode and a circular field for 'Aufgabeort' and 'Aufgabetag'. The logo of the Austrian Postal Service (Österreichische Post AG) is visible in the top right corner.

Each form includes a section for 'Übernahmebestätigung' (Acceptance Confirmation) with checkboxes for 'Empfänger/in' and 'Mitbewohner'. The forms also include a section for 'Hinterlegung' (Deposit) with checkboxes for 'in Abgabereinrichtung eingelegt' and 'an Eingangstür angebracht'. The forms also include a section for 'Annahmeverweigerung' (Refusal of Acceptance) with checkboxes for 'durch Empfänger/in' and 'Dokument an Abgabestelle zurückgelassen'. The forms also include a section for 'Rücksendung' (Return) with checkboxes for 'Keine elektronische Übermittlung' and 'Keine elektronische Übermittlung'.

Inhaltsverzeichnis

1	Schematischer Aufbau	3
1.1	RSa.....	4
1.1.1	Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett	4
1.1.2	Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett bei Freimachung mittels Frankiermaschine	5
1.1.3	Angaben zu Datenfeldern (Formate, Schrift).....	6
1.1.4	Informationen zum optionalen Aufdruck von Rekobarcode für Selbsthersteller	7
1.1.5	Anbringung des Einschreibetiketts	8
1.1.6	Klebezonen.....	9
1.1.7	Anbringung des Abdruckes einer Frankiermaschine	10
1.2	RSb.....	11
1.2.1	Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett	11
1.2.2	Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett bei Freimachung mittels Frankiermaschine	12
1.2.3	Angaben zu Datenfeldern (Formate, Schrift).....	13
1.2.4	Informationen zum optionalen Aufdruck von Rekobarcode für Selbsthersteller	14
1.2.5	Anbringung des Einschreibetiketts	15
1.2.6	Klebezonen.....	16
1.2.7	Anbringung des Abdruckes einer Frankiermaschine	17
1.3	Anbringung des Klebeetiketts auf C4- und C5-Kuverts.....	18
2	Allgemeingültige Angaben für die Druckproduktion	19

1 Schematischer Aufbau




1.1.1 RSa – Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett

Alle Größenangaben in mm

ATUS-Code: 10 Striche auf 20 mm Höhe und mit einer Breite von 10 mm
Das weiße Feld um den ATUS-Code herum beträgt 4 mm nach allen Seiten.

Prio- oder Eco-Vermerk:
(zum Download bereit gestellt auf post.at/barfreimachung)



1.1.2 RSa – Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett bei Freimachung mittels Frankiermaschine

Alle Größenangaben in mm

RSa

Eigenhändig

Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift
.....

114

28

ID *

Zustellversuch am TT MM JJJJ

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
 durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung
 bei TT MM JJJJ Beginn der Abholfrist

Zustell-
basis

Keine elektronische Übermittlung

RSa Eigenhändig:
Adaptiertes Formular zu § 22 d. Zustellgesetzes

Zusteller/in

Übernahmebestätigung TT MM JJJJ

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSa-Briefe
 Angestellte/r der/des berufsmäßigen Parteienvertreters/in

Unterschrift

Rücksendungsanschrift
.....

Empfänger/in
.....

1.1.3 RSa Klebetikett – Angaben zu den Datenfeldern (Formate, Schrift)

Alle Größenangaben in mm

Schriftart:
Arial Bold
Schriftgröße:
45 Punkt

(3 mm rund um diesen Schriftzug nicht bedrucken)

Empfängerfeld (56,5 x 16 mm)

Absenderfeld (82 x 13 mm)

Schriftart:
Arial Bold
Schriftgröße:
13 Punkt

RSa
Eigenhändig

Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Herr
Max Mustermann
Musterstraße 1 (35 Zeichen)
1234 Musterort alles in Arial 10 Pkt.



P ÖSTERREICHISCHE
POST AG
PRIO Brief

Aufgabeort
Aufgabetag

Bereich für
Behörden-
Vermerke
(50 x 11,5 mm)



Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift

Bezirksgericht Musterstadt
Musterplatz 1
5678 Musterstadt

ID Zeile 1: Mustertext Arial m. 38 Zeichen

ID-Feld
am Kuvert
(61,5 x 6,5 mm)

ID-Feld
auf der Rück-
antwortkarte
(60 x 6,5 mm)

ID Zeile 1: Mustertext Arial m. 35 Zeich.

Übernahme-
bestätigung T T M M J J J J

Zustellversuch am T T M M J J J J

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSa-Briefe
 Angestellte/r der/des berufsmäßigen Parteienvertreter/in

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Unterschrift
Max Mustermann,
Musterstraße 1, 1234 Musterort
Empfänger/in

Empfänger/in

Herr
Max Mustermann
Musterstraße 1
Zeile 5: Mustertext Arial, 35 Zeich.
Zeile 6: Mustertext Arial, 35 Zeich.

Empfängerfeld
(56,5 x 60 mm)

Angabe des
ursprünglichen
Empfängers
auf der Rückant-
wortkarte:
60 x 10 mm
Schrift Arial,
10 Pkt. Schrift-
größe, rechts-
bündig

Hinterlegung
bei Beginn der Abholfrist T T M M J J J J
 Keine elektronische
Übermittlung
RSa Eigenhändig:
Adaptiertes Formular zu
§ 22 d. Zustellgesetzes
Zustell-
basis
Zusteller/in

Rücksendungsanschrift
Bezirksgericht Musterstadt
Musterplatz 1
5678 Musterstadt
Zeile 4: Mustertext Arial, 35 Zeichen

Codierzone (darf nicht beschriftet werden)


Codierzone (darf nicht beschriftet werden)

Rücksendungsanschrift auf der Rückantwortkarte (60 x 20 mm)

1.1.4 RSa Klebetikett – Informationen zum optionalen Aufdruck von Rekobarcodes für Selbsthersteller *

Alle Größenangaben in mm

* Nummernkreis und Barcodespezifikationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer



1.1.5 RSa – Anbringung des Einschreibetiketts am Klebeetikett

Das Einschreibetikett ist ganz oben am Rand links neben dem Barfreimachungsvermerk anzubringen (ca. 1 mm vom oberen Rand)

Bei der Anbringung ist der auf dem Etikett aufgedruckte ATUS-Code (der Strichcode neben Barfreimachungsvermerk) zu überkleben.

RSa

Eigenhändig

Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift

R EINSCHREIBEN REGISTERED

RH 100 000 003 AT

P ÖSTERREICHISCHE POST AG
PRIO Brief

Aufgabeort
Aufgabetag

ID *

Zustellversuch am

Verständigung über die Hinterlegung

in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung

durch Empfänger/in

Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung

bei Beginn der Abholfrist

Keine elektronische Übermittlung

RSa Eigenhändig:
Adaptiertes Formular zu § 22 d. Zustellgesetzes

Zustellbasis

Zusteller/in

Übernahmebestätigung

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSa-Briefe
 Angestellte/r der/des berufsmäßigen Parteienvertreters/in

Unterschrift

Rücksendungsanschrift Empfänger/in

1.1.6 RSa – Klebezonen für die Verklebung des Etiketts:

permanent
 rückstandsfrei ablösbar
 Perforierung der Karte

RSa

Eigenhändig

Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes

P ÖSTERREICHISCHE POST AG
PRIO Brief

Aufgabeort
Aufgabetag

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift

ID

ID *

Zustellversuch am

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
 durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung
 bei Beginn der Abholfrist

Zustell-
basis

Keine elektronische Übermittlung

RSa Eigenhändig:
Adaptiertes Formular zu § 22 d. Zustellgesetzes

Übernahmebestätigung

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSa-Briefe
 Angestellte/r der/des berufsmäßigen Parteienvertreters/in

Unterschrift

Rücksendungsanschrift **Empfänger/in**

Empfänger/in

ID

1.1.7 Anbringung des Abdruckes einer Frankiermaschine

Hinweis: Aufgrund des Formats ist die Zusatzleistung Einschreiben (bei Nutzung einer Frankiermaschine) bei dieser Produktionsvariante nicht möglich.

RSa
Eigenhändig
Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift
.....

ECO 123456
XY0123456789
123456789

00,00 €
01092023

.....

ID

ID

Zustellversuch am TTMMJJJJ

Übernahmebestätigung TTMMJJJJ

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSa-Briefe
 Angestellte/r der/des berufsmäßigen Parteienvertreters/in

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
durch Empfänger/in

Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung
bei Beginn der Abholfrist
.....

Keine elektronische Übermittlung

Zustellbasis
.....

RSa Eigenhändig:
Adaptiertes Formular zu § 22 d. Zustellgesetzes

Empfänger/in

Empfänger/in

Rücksendungsanschrift


.....

1.2.1 RSb – Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett

Alle Größenangaben in mm

ATUS-Code: 10 Striche auf 20 mm Höhe und mit einer Breite von 10 mm
Das weiße Feld um den ATUS-Code herum beträgt 4 mm nach allen Seiten.

Prio- oder Eco-Vermerk:
(zum Download bereit gestellt auf post.at/barfreimachung)



1.2.2 RSb – Ansicht der Druckdatei für das Klebeetikett bei Freimachung mittels Frankiermaschine

Alle Größenangaben in mm

Platz für Aufdrucke

RSb

Maschinenfähiger Rückscheinbrief
für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22
des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift

ID

114

28

ID

Zustellversuch am TTMMJJJJ

Verständigung über die Hinterlegung

in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung

durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung

bei Beginn der Abholfrist
TTMMJJJJ

Zustell-
basis

Keine elektronische
Übermittlung

RSb:
Adaptiertes Formular zu
§ 22 d. Zustellgesetzes

Zusteller/in

**Übernahme-
bestätigung** TTMMJJJJ

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSb-Briefe
 Mitbewohner/in Arbeitgeber/in bzw. Arbeitnehmer/in

Unterschrift

Rücksendungsanschrift

.....

Empfänger/in

.....

1.2.3 RSb Klebetikett – Angaben zu den Datenfeldern (Formate, Schrift)

Alle Größenangaben in mm

Schriftart:
Arial Bold
Schriftgröße:
45 Punkt

(3 mm rund um diesen Schriftzug nicht bedrucken)

Empfängerfeld (56,5 x 16 mm)

Absenderfeld (82 x 13 mm)

Bereich für Behörden-Vermerke (50 x 11,5 mm)

ID-Feld auf der Rückantwortkarte (60 x 6,5 mm)

Angabe des ursprünglichen Empfängers auf der Rückantwortkarte: 60 x 10 mm
Schrift Arial, 10 Pkt. Schriftgröße, rechtsbündig

RSb
Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

Herr
Max Mustermann
Musterstraße 1 (35 Zeichen)
1234 Musterort alles in Arial 10 Pkt.

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift
Bezirksgericht Musterstadt
Musterplatz 1
5678 Musterstadt

ÖSTERREICHISCHE POST AG
ECO Brief

Aufgabeort
Aufgabebetrag

1234567812345

Zeile 1: Mustertext Arial m. 38 Zeichen

ID Zeile 1: Mustertext Arial m. 35 Zeich.

Übernahmebestätigung T T M M J J J J

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSb-Briefe
 Mitbewohner/in Arbeitgeber/in bzw. Arbeitnehmer/in

Unterschrift _____

Max Mustermann,
Musterstraße 1, 1234 Musterort
Empfänger/in

Rücksendungsanschrift
Bezirksgericht Musterstadt
Musterplatz 1
5678 Musterstadt
Zeile 4: Mustertext Arial, 35 Zeichen

Empfänger/in
Herr
Max Mustermann
Musterstraße 1
Zeile 5: Mustertext Arial, 35 Zeich.
Zeile 6: Mustertext Arial, 35 Zeich.

Empfängerfeld (56,5 x 60 mm)

ID-Feld am Kuvert (61,5 x 6,5 mm)

Zustellversuch am T T M M J J J J

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung
bei
Beginn der Abholfrist T T M M J J J J
 Keine elektronische Übermittlung

RSb: Adaptiertes Formular zu § 22 d. Zustellgesetzes
Zusteller/in _____

Zustellbasis

Codierzone (darf nicht beschriftet werden)

Codierzone (darf nicht beschriftet werden)

Rücksendungsanschrift auf der Rückantwortkarte (60 x 20 mm)

1.2.4 RSb Klebetikett – Informationen zum optionalen Aufdruck von Reko-Barcodes für Selbsthersteller *

Alle Größenangaben in mm

* Nummernkreis und Barcodespezifikationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer



1.2.5 RSb – Anbringung des Einschreibetiketts am Klebeetikett

Das Einschreibetikett ist ganz oben am Rand links neben dem Barfreimachungsvermerk anzubringen (ca. 1 mm vom oberen Rand)

Bei der Anbringung ist der auf dem Etikett aufgedruckte ATUS-Code (der Strichcode neben Barfreimachungsvermerk) zu überkleben.

<h1 style="margin: 0;">RSb</h1> <p style="font-size: small; margin: 0;">Maschinenfähiger Rückscheinbrief für Ämter und Behörden Adaptiertes Formular zu § 22 des Zustellgesetzes</p>	<p>Empfänger/ <input type="checkbox"/> Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG) in <input type="checkbox"/></p> <p>Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift</p>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: small;">R EINSCHREIBEN REGISTERED</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: small;">RH 100 000 003 AT</div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">E</div> <div style="font-size: x-small; margin: 0;">ÖSTERREICHISCHE POST AG ECO Brief</div> <div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; font-size: x-small;"> Aufgabeort Aufgabetag </div>
<p>ID</p> <p>Zustellversuch am TTMMJJJJ</p> <p>Verständigung über die Hinterlegung <input type="checkbox"/> in Abgabereinrichtung eingelegt <input type="checkbox"/> an Eingangstür angebracht <input type="checkbox"/> an Abgabestelle zurückgelassen</p> <p>Annahmeverweigerung durch <input type="checkbox"/> Empfänger/in <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Dokument an Abgabestelle zurückgelassen</p> <p>Hinterlegung bei Beginn der Abholfrist TTMMJJJJ</p> <p><input type="checkbox"/> Keine elektronische Übermittlung</p> <p>RSb: Adaptiertes Formular zu § 22 d. Zustellgesetzes</p> <p>Zusteller/in</p>		<p>Übernahmebestätigung TTMMJJJJ</p> <p><input type="checkbox"/> Empfänger/in <input type="checkbox"/> Bevollmächtigte/r für RSb-Briefe <input type="checkbox"/> Mitbewohner/in <input type="checkbox"/> Arbeitgeber/in bzw. Arbeitnehmer/in <input type="checkbox"/></p> <p>Unterschrift</p>	<p>Empfänger/in</p> <p>Rücksendungsanschrift</p> <p>Empfänger/in</p>

1.2.6 RSb – Klebezonen für die Verklebung des Etiketts:

■ permanent

● rückstandsfrei ablösbar

----- Perforierung der Karte

RSb

Maschinenfähiger Rückscheinbrief
für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22
des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

E ÖSTERREICHISCHE
POST AG
ECO Brief

Aufgabeort
Aufgabebetrag

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift

ID ●

Zustellversuch am

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
 durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung
 bei Beginn der Abholfrist

Zustell-
basis

Keine elektronische
Übermittlung

RSb:
Adaptiertes Formular zu
§ 22 d. Zustellgesetzes

Zusteller/in

**Übernahme-
bestätigung**

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSb-Briefe
 Mitbewohner/in Arbeitgeber/in bzw. Arbeitnehmer/in

Unterschrift

Rücksendungsanschrift

Empfänger/in

1.2.7 Anbringung des Abdruckes einer Frankiermaschine

Hinweis: Aufgrund des Formats ist die Zusatzleistung Einschreiben (bei Nutzung einer Frankiermaschine) bei dieser Produktionsvariante nicht möglich.

RSb

Maschinenfähiger Rückscheinbrief
für Ämter und Behörden
Adaptiertes Formular zu § 22
des Zustellgesetzes

Empfänger/ Nicht an Bevollmächtigten (§13 Abs. 2 ZustG)
in

ECO 123456
XY0123456789
123456789

00,00 €
01092023

Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift

ID

Zustellversuch am TTMMJJJJ

Verständigung über die Hinterlegung
 in Abgabereinrichtung eingelegt an Eingangstür angebracht
 an Abgabestelle zurückgelassen

Annahmeverweigerung
durch Empfänger/in
 Dokument an Abgabestelle zurückgelassen

Hinterlegung
bei Beginn der Abholfrist
TTMMJJJJ

Keine elektronische
Übermittlung

RSb:
Adaptiertes Formular zu
§ 22 d. Zustellgesetzes

Zusteller/in

**Übernahme-
bestätigung** TTMMJJJJ

Empfänger/in Bevollmächtigte/r für RSb-Briefe
 Mitbewohner/in Arbeitgeber/in bzw. Arbeitnehmer/in

Unterschrift

Empfänger/in

Rücksendungsanschrift

Empfänger/in

1.3 Anbringung des Klebeticketes auf C4- und C5-Kuverts

The images illustrate the correct placement of a postage label on an envelope. The label is positioned near the top edge and the right side of the envelope. The label contains the following information:

- RSb** (Rechnungsfähige Rücksendekarte) or **E** (ÖSTERREICHISCHE POST AG ECO Brief) or **P** (ÖSTERREICHISCHE POST AG PRO Brief)
- Empfänger (Recipient) and Absender/in bzw. Rücksendungsanschrift (Sender/recipient or return address)
- ID* (Identification number)
- Übernahmebestätigung (Acceptance confirmation) with checkboxes for recipient, sender, or both.
- Verständigung über die Hinterlegung (Agreement on deposit) with checkboxes for recipient or sender.
- Annahmeverweigerung (Refusal of acceptance) with checkboxes for recipient or sender.
- Hinterlegung (Deposit) with checkboxes for recipient or sender.
- Rücksendungsanschrift (Return address) and Empfänger/in (Recipient)
- Postcode (Zustellort) and ZIP code (Zustellort) with checkboxes for recipient or sender.

Wichtig: Bitte keine Fensterkuverts verwenden!

Das Etikett bitte **gerade** und **nahe an der oberen Kante** und **am rechten Rand** aufkleben.

Allgemeingültige Angaben für die Druckproduktion

- Druckfarben:** **RSa** (Adaptiertes Formular zu §22 des Zustellgesetzes): Pantone 290 U, Schwarz
 RSb (Adaptiertes Formular zu §22 des Zustellgesetzes): Schwarz
- Papiersorte:** Mattes Papier, auf dem man gut schreiben kann)
- Grammatur:** mind. 160 g/m² ohne Trägerfolie

Diese Produktionsnorm ist eine Empfehlung zur Gestaltung von Behördenrückscheinbriefen und soll eine maschinelle Verarbeitung durch die Österreichische Post AG sicherstellen. Eine von dieser Produktionsnorm abweichende Gestaltung (z.B. andere Farben, Materialien) ist unter Berücksichtigung der rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen möglich. **Um eine maschinelle Verarbeitung sicher stellen zu können, sind neu aufgelegte Kuverts mit aufgespender Karte bzw. Klebeetiketten vorab von der Österreichischen Post AG auf Maschinenfähigkeit prüfen zu lassen.** Weitere Informationen zum Thema Behördenrückscheinbriefe finden Sie auch online unter www.post.at/rueckschein.

Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale

Rochusplatz 1
1030 Wien

Postkundenservice:
Business-Hotline 0800 212 212

Stand: Januar 2024. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Satz und Druckfehler vorbehalten.