PRODUKTIONSNORM für RS-Kuverts und Taschen im Format C4 und C5

- Maße
- Druckfarben
- Materialangaben
- Sichtfenster

Maße Vorderseite für C4 (alle Angaben in mm, Abbildung 50% verkleinert)



Maße Vorderseite C5 (alle Angaben in mm)



Maße Freimachung und Beschriftung unter dem Fenster für C4 + C5 Kuvert.

ATUS-Code: 10 Striche auf 20 mm Länge und mit einer Höhe von 10 mm. Das weiße Feld um den ATUS-Code herum beträgt 4 mm nach allen Seiten. Dieses darf nicht beschriftet werden.

Obere Zeile: Arial Black 7,5 Punkt
Untere Zeile: Arial Light 8,2 Punkt
(beide Zeilen sollen gleich breit sein)



Alle hier sichtbaren textlichen Angaben unter Sichtfenster sind **unverzichtbare** Pflichtfelder.

Diese weiße RS-Bezeichnung ist für die Formularerkennung nicht relevant.

Typografische Angaben für Informationen im und unter dem Sichtfenster (RSa-ECO)

Typografische Angaben für Informationen im und unter dem Sichtfenster (RSb-Prio)

Weitere Angaben:

Druckfarben:	2c (Pantone 298 U, Schwarz)
Papiersorte:	Holzfrei Offset weiß
Grammatur:	90 g
Material Sichtfenster:	Polystyrol 40 my
Innenfutter:	muss blickdicht sein

Diese Produktionsnorm ist eine Empfehlung zur Gestaltung von Behördenrückscheinbriefen und soll eine maschinelle Verarbeitung durch die Österreichische Post AG sicherstellen. Eine von dieser Produktionsnorm abweichende Gestaltung (z.B. andere Farben, Materialien) ist unter Berücksichtigung der rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen möglich. Um bei Abweichungen eine maschinelle Verarbeitung sicher stellen zu können, empfehlen wir in jedem Fall die Sendungen vorab von der Österreichischen Post AG auf Maschinenfähigkeit prüfen zu lassen. Weitere Informationen zum Thema Behördenrückscheinbriefe finden Sie auch online unter www.post.at/rueckschein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet bzw. auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet.

Österreichische Post AG
Unternehmenszentrale
Rochusplatz 1
1010 Wien

Postkundenservice:
Business-Hotline 0800 212 212

Stand: Juni 2023. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Satz und Druckfehler vorbehalten.